

Prietokomery pre oleje



VT-HADICE&PLAST s.r.o.
Stavbárov 1
07101 Michalovce

objednavky@vthadiceplast.sk
055 / 677 00 22
www.vthadiceplast.sk

VT-HADICE&PLAST s.r.o.
Jarmočná 2
04001 Košice

Prietokomery pre oleje



Mechanický
 meria čiastočné (resetovateľné) a celkové čerpanie
 Pripojenie vnútorný závit G1/2
 Pracovný tlak 0,35 až 70 bar
 Prietok 1 až 30 L/min

V02411249



Digitálny
 meria čiastočné (resetovateľné) a celkové čerpanie
 Pripojenie vnútorný závit G1/2
 Pracovný tlak 0,35 až 70 bar
 Prietok 1 až 30 L/min
 Batérie 2x 1,5V AAA

V02411234



Digitálny, vysoká presnosť
 meria čiastočné (resetovateľné) a celkové čerpanie
 Pripojenie vnútorný závit G3/4
 Pracovný tlak 0,35 až 70 bar
 Meria litre, pinty, quarty a galony
 Prietok 6 až 60 L/min
 Batérie 2x 1,5V AAA

V024112455



Digitálny, vysoká presnosť
 meria čiastočné (resetovateľné) a celkové čerpanie
 Pripojenie vnútorný závit G1/2
 Pracovný tlak 0,35 až 100 bar
 Meria litre, pinty, quarty a galony
 Prietok 1 až 35 L/min
 Batéria 1 x 3V CR123A

V02411246

Prietokomery pre oleje



Digitálny, vysoká presnosť
meria čiastočné (resetovateľné) a celkové čerpanie
Pripojenie vnútorný závit G3/4, výstup vnút. závit G1
Pracovný tlak 1 až 70 bar
Prietok 6 až 60 L/min
Batérie 2x 1,5V AAA

V02411251



Digitálny, vysoká presnosť
meria čiastočné (resetovateľné) a celkové čerpanie
pre oleje až do vysokej viskozity
Pracovný tlak 50 bar
Presnosť +/- 0,5



5 až 110 L/min G1

V09215130

10 až 250 L/min G1_1/2

V09215140

15 až 400 L/min G2

V09215150

7 až 120 L/min G1

V09215124

**Tento model len pre nízke
viskozity**



Digitálny, vysoká presnosť
meria čiastočné (resetovateľné) a celkové čerpanie
Pracovný tlak 1 až 70 bar

35 L/min G1/2

V0E137780

70 L/min G3/4

V0E137781

100 L/min G1 s prírubou

V0E137782